

Catalogo 2022

Come un Dipinto

Tende a Rullo senza Cassonetto

PRONEMA
PROTEGGE IL TUO MONDO



Tende a Rullo senza Cassonetto

by Pronema



Pronema produce soluzioni che **proteggono** dal sole, dal calore, dagli **insetti** e dal polline.

- Tende a rullo con cassonetto ✓
- Tende a rullo senza cassonetto ✓
- Tende da sole, dehors, biopergole ✓
- Tende sartoriali per interni ✓
- ✓ Tende veneziane da interno
- ✓ Tende veneziane da esterno
- ✓ Zanzariere per posa in vano
- ✓ Zanzariere per posa incasso



Pronema è azienda
produttrice



100% made
In Italy



Certificazione
di ogni prodotto



Materiali
100% riciclabili



Normativa prodotto
EN 13561



Consegne a ciclo
settimanale



Imballo singolo per
ogni prodotto

UNI EN
ISO
13561

Prodotti solidi
e robusti

UNI EN
ISO
9001:2015

Controllo di tutti i
processi aziendali

UNI EN
ISO
14001:2015

Massimo rispetto
dell'ambiente

Tende a rullo, una scelta raffinata ed elegante.

*come un dipinto
da ammirare*

COME LEGGERE I TAG DEI PRODOTTI

Colore Nome della serie

Nero Tipo di testata

Bianco Tipo di guida

Il piacere di ammirare l'esterno come
fosse un'opera d'arte tutta tua.

17 Linette

pag. Tende a rullo designer con testate creative



49 Large

pag. Tende a rullo per medie larghezze

39 Linette Double

pag. Tende a rullo abbinare con tende sartoriali



67 Extra Large

pag. Tende a rullo per larghezze oversized

79 Mini

pag. Tende a rullo per piccole dimensioni



91 Come rilevare le misure

pag. Scopri come rilevare le misure

86 Simple

pag. Tende a rullo per piccole e medie dimensioni



94 Pronema 4 Business

pag. Utilizza il configuratore per compilare preventivi e ordini

Sommario / Linette

Tende a rullo designer con testate creative
Movimentazione a catenella e motore

Come rilevare le misure - pag. 91




pag. 22



Tenda a rullo a catenella

Linette Cubo Discesa libera




pag. 24



Tenda a rullo a catenella

Linette Cielo Discesa libera



pag. 26



Tenda a rullo a catenella

Linette Fiore Discesa libera



pag. 28



Tenda a rullo a catenella

Linette Gemelli Discesa libera



pag. 30



Tenda a rullo a motore

Linette Cubo Discesa libera




pag. 32



Tenda a rullo a motore

Linette Cielo Discesa libera



pag. 34



Tenda a rullo a motore

Linette Fiore Discesa libera



pag. 36



Tenda a rullo a motore

Linette Gemelli Discesa libera

Sommario / Linette Double

Tende a rullo abbinate con tenda sartoriale
Movimentazione a catenella e motore

Come rilevare le misure - pag. 91



pag. 44



Tenda a rullo a catenella

Linette Double Discesa libera



pag. 46



Tenda a rullo a motore

Linette Double Discesa libera

Sommario / Large

Tende a rullo per medie larghezze, fino a 2,7 metri di larghezza
Movimentazione a catenella, argano e motore

Come rilevare le misure - pag. 91



pag. 56



Tenda a rullo a catenella

Large Discesa libera



pag. 58



Tenda a rullo ad argano

Large Discesa libera



pag. 60



Tenda a rullo a motore

Large Discesa libera



pag. 62



Tenda a rullo ad argano

Large Discesa libera



pag. 64




Tenda a rullo a motore

Large Discesa libera

Sommario / Extra Large

Tende a rullo per larghezze oversized, fino a 3,7 metri di larghezza
Movimentazione ad argano e motore

Come rilevare le misure - pag. 91



Tenda a rullo ad argano

Extra Large Discesa libera



Tenda a rullo a motore

Extra Large Discesa libera



Tenda a rullo ad argano

Extra Large Guida cavo



Tenda a rullo a motore

Extra Large Guida cavo

Sommario / Mini + Simple

Tende a rullo per piccole e medie dimensioni
Movimentazione a molla, catenella e motore

Come rilevare le misure - pag. 91



Tenda a rullo a molla

Mini Discesa libera



Tenda a rullo a catenella

Mini Discesa libera



Tenda a rullo a catenella

Simple Discesa libera



Tenda a rullo a motore

Simple Discesa libera

I nostri tessuti

Fly® One®

Tessuti Fly
Pronema

Tessuti One
Pronema

Tessuti per tende a rullo con e senza cassonetto

Scegli la tipologia di tessuto che più si adatta al tuo progetto. Il nostro campionario include tessuti di vari materiali, filtranti o blackout, divisi per fascia di prezzo.

Ordina il catalogo **Guida ai tessuti** per consultare tutte le informazioni relative alle schermature solari e bonus fiscali.

Ordina il **Campionario tessuti** per consultare i campioni.



Guida ai tessuti




Campionario tessuti

Visita il sito www.pronema.it/guida-ai-tessuti oppure www.pronema.it/ecobonus



Puoi consultare il campionario anche online, inquadra con la fotocamera del tuo smartphone il **QR CODE** qui a fianco.



Linette

Tende a rullo designer con testate creative

Movimentazione a molla e a motore
Verticale

Ennio Alogio design

Come rilevare le misure - pag. 91

Linette

TRATTI DI UN'ATMOSFERA INVITANTE.

Nella foto:

Tenda a rullo a motore

Linette

Scheda prodotto a pag. 36

Emilio Ambasz design



ANCHE CON
CATENELLA





Nella foto:

Tenda a rullo a catenella

Serie Linette Cubo, tenda a rullo con avvolgimento tessuto a vista

Fly®

Fascia di prezzo
tessuto Fly

Una sala da bagno in stile Linette. Nella foto stiamo utilizzando il tessuto filtrante Dades colore antracite con discesa tessuto posteriore. Un'esperienza che va oltre la semplice tenda.

Linette

Scheda prodotto a pag. 22


Tenda a rullo a catenella

Linette Cubo Discesa libera

Codice Prodotto 9114031

LINETTE CUBO

Nome del Prodotto



Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a vista.
Testata "Cubo" e catenella in acciaio Inox.

Caratteristiche

- Discesa tessuto anteriore
- Testata con supporto 90x60mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø36mm
- Fondale Ø16mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- A catenella, in acciaio Inox
- Catenella a destra
- Catenella ad anello continuo H 1300mm
- Fine corsa in plastica per blocco movimentazione tenda

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto anteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly One

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema


Finitura supporti

ACCIAIO LUCIDATO


ACCIAIO SATINATO



Fondale a vista




Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Catenella a sinistra
- Catenella a misura

- Catenella demoltiplicata
- Catenella demoltiplicata con fine corsa
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore


Tenda a rullo a catenella

Linette Cielo Discesa libera

Codice Prodotto 9114032

LINETTE CIELO

Nome del Prodotto



Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a vista.
Testata "Cielo" e catenella in acciaio Inox.

Caratteristiche

- Discesa tessuto anteriore
- Testata con supporto 90x60mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø36mm
- Fondale Ø16mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- A catenella, in acciaio Inox
- Catenella a destra
- Catenella ad anello continuo H 1300mm
- Fine corsa in plastica per blocco movimentazione tenda

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto anteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly One


Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema


Finitura supporti

ACCIAIO LUCIDATO


ACCIAIO SATINATO



Fondale a vista




Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Catenella a sinistra
- Catenella a misura

- Catenella demoltiplicata
- Catenella demoltiplicata con fine corsa
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore


Tenda a rullo a catenella

Linette Fiore Discesa libera

Codice Prodotto 9114033

LINETTE FIORE

Nome del Prodotto



Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a vista.
Testata "Fiore" e catenella in acciaio Inox.

Caratteristiche

- Discesa tessuto anteriore
- Testata con supporto 90x60mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø36mm
- Fondale Ø16mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- A catenella, in acciaio Inox
- Catenella a destra
- Catenella ad anello continuo H 1300mm
- Fine corsa in plastica per blocco movimentazione tenda

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto anteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly One

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema


Finitura supporti

ACCIAIO LUCIDATO


ACCIAIO SATINATO



Fondale a vista




Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Catenella a sinistra
- Catenella a misura

- Catenella demoltiplicata
- Catenella demoltiplicata con fine corsa
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore


Tenda a rullo a catenella

Linette Gemelli Discesa libera

Codice Prodotto 9114034

**LINETTE
GEMELLI**

Nome del
Prodotto



Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a vista.
Testata "Gemelli" e catenella in acciaio Inox.

Caratteristiche

- Discesa tessuto anteriore
- Testata con supporto 90x60mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø36mm
- Fondale Ø16mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- A catenella, in acciaio Inox
- Catenella a destra
- Catenella ad anello continuo H 1300mm
- Fine corsa in plastica per blocco movimentazione tenda

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto anteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly One

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema


Finitura supporti

ACCIAIO LUCIDATO


ACCIAIO SATINATO



Fondale a vista




Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Catenella a sinistra
- Catenella a misura

- Catenella demoltiplicata
- Catenella demoltiplicata con fine corsa
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore

Tenda a rullo a motore

Linette Cubo Discesa libera


Codice Prodotto 9114041

LINETTE CUBO

Nome del Prodotto



Movimentazione a Motore / Batteria



Scorrimento Verticale



Prodotto da Interno



Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a vista.

Testata "Cubo" e catenella in acciaio Inox.

Caratteristiche

- Discesa tessuto anteriore
- Testata con supporto 90x60mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø30mm
- Fondale Ø16mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- A motore
- Motore a destra
- Motore elettronico 24V
- Necessita di trasformatore e radiocomando per regolazione fine-corsa**

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto anteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly One

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema


Finitura supporti

ACCIAIO LUCIDATO


ACCIAIO SATINATO



Fondale a vista




Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore

Opzioni motore

- Motore a batteria e alimentatore per ricarica
- Motore a sinistra
- Trasformatore 230V - 24V
- Radiocomando 1 canale o 5 canali
- Altre automazioni

Tenda a rullo a motore

Linette Cielo Discesa libera


Codice Prodotto 9114042

LINETTE CIELO

Nome del Prodotto



Movimentazione a Motore / Batteria



Scorrimento Verticale



Prodotto da Interno



Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a vista.

Testata "Cielo" e catenella in acciaio Inox.

Caratteristiche

- Discesa tessuto anteriore
- Testata con supporto 90x60mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø30mm
- Fondale Ø16mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- A motore
- Motore a destra
- Motore elettronico 24V
- Necessita di trasformatore e radiocomando per regolazione fine-corsa**

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto anteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly One


Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema


Finitura supporti

ACCIAIO LUCIDATO


ACCIAIO SATINATO



Fondale a vista




Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore

Opzioni motore

- Motore a batteria e alimentatore per ricarica
- Motore a sinistra
- Trasformatore 230V - 24V
- Radiocomando 1 canale o 5 canali
- Altre automazioni

Tenda a rullo a motore

Linette Fiore Discesa libera


Codice Prodotto 9114043

LINETTE FIORE

Nome del Prodotto



Movimentazione a Motore / Batteria



Scorrimento Verticale



Prodotto da Interno



Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a vista.
Testata "Fiore" e catenella in acciaio Inox.

Caratteristiche

- Discesa tessuto anteriore
- Testata con supporto 90x60mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø30mm
- Fondale Ø16mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- A motore
- Motore a destra
- Motore elettronico 24V
- Necessita di trasformatore e radiocomando per regolazione fine-corsa**

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto anteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly One

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema


Finitura supporti

ACCIAIO LUCIDATO


ACCIAIO SATINATO



Fondale a vista




Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore

Opzioni motore

- Motore a batteria e alimentatore per ricarica
- Motore a sinistra
- Trasformatore 230V - 24V
- Radiocomando 1 canale o 5 canali
- Altre automazioni

Tenda a rullo a motore

Linette Gemelli Discesa libera


Codice Prodotto 9114044

**LINETTE
GEMELLI**

Nome del
Prodotto



Movimentazione a
Motore / Batteria



Scorrimento
Verticale



Prodotto
da Interno



**Tenda a rullo con avvolgimento
del tessuto a vista.**
Testata "Gemelli" e catenella in
acciaio Inox.

Caratteristiche

Discesa tessuto anteriore
Testata con supporto 90x60mm
Testata in acciaio Inox
Rullo interno Ø30mm
Fondale Ø16mm
Terminale fondale tondo


Movimentazione

A motore
Motore a destra
Motore elettronico 24V
**Necessita di trasformatore e radioco-
mando per regolazione fine-corsa**

Applicazione

A parete
Fissaggio con viti e tasselli
Discesa tessuto anteriore

* Misure indicative da valutare
in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly One

Tessuti Fly
Pronema Tessuti One
Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti
e blackout della collezione Pronema


Finitura supporti

ACCIAIO
LUCIDATO


ACCIAIO
SATINATO



Fondale a vista




Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione
a parete (standard)



Applicazione
a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata
(opzione)

Opzioni

Applicazione a soffitto
Staffa lunga per testata
Fondale a vista
Discesa tessuto posteriore

Opzioni motore

Motore a batteria e alimentatore per ricarica
Motore a sinistra
Trasformatore 230V - 24V
Radiocomando 1 canale o 5 canali
Altre automazioni



come un dipinto

Linette Double Tende a rullo abbinate con tende sartoriali

Movimentazione a catenella e a motore
Verticale

Ennio Alagni design

Come rilevare le misure - pag. 91

Linette Double

LINETTE DOUBLE. SOLUZIONE PERFETTA PER OSCURARE GLI AMBIENTI IN ASSENZA DI TAPPARELLE.

Enrico Alogio design




Abbiamo oscurato questo hotel dall'interno, utilizzando un tessuto tecnico a scorrimento verticale abbinato ad un tessuto sartoriale. Abbiamo incorniciato un paesaggio innevato, tono su tono.

Nella foto:

Tenda a rullo a catenella + bastone

Linette Double

Scheda prodotto a pag. 44



CONSIGLIATO
PER STRUTTURE
RESIDENZIALI
E ALBERGHIERE

Linette Double, Come un dipinto.

Incorniciare e valorizzare facciate importanti con toni chiari e classici. Linette Double attira lo sguardo con la sua bellezza ed eleganza. Un pattern che ripete il doppio effetto ed utilizzo di una tenda che filtra ed oscura tutte le stanze.

Nella foto:

Tenda a rullo a motore + bastone

Linette Double

Scheda prodotto a pag. 46

○ TENDA A RULLO

○ TENDA SARTORIALE


Tenda a rullo a catenella + bastone

Linette Double Discesa libera

Codice Prodotto 9114035

LINETTE DOUBLE

Nome del Prodotto



Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a vista e tenda arredo integrata. Testata e catenella in acciaio Inox, completa di anelli per bastone.

Caratteristiche

- Discesa tessuto anteriore
- Testata con supporto 140x60mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø36mm
- Fondale Ø16mm
- Bastone Ø16/20mm in acciaio Inox
- Terminale fondale tondo

Movimentazione


- A catenella inox
- Catenella a destra ad anello continuo
- Catenella H 1300mm
- Fine corsa in plastica per blocco movimentazione tenda

Applicazione


- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto anteriore



Fondale a vista







Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga

Tipo di applicazione



* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2000 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema per tende a rullo e tende sartoriali

Finitura supporti

ACCIAIO LUCIDATO

ACCIAIO SATINATO

Opzioni

- Staffa lunga per testata
- Catenella a sinistra
- Catenella a misura
- Catenella demoltiplicata

- Catenella demoltiplicata con fine corsa
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore
- Anelli in acciaio Inox per bastone
- Tenda morbida da appendere al bastone

Tenda a rullo a motore + bastone

Linette Double Discesa libera

Codice Prodotto 9114045

LINETTE DOUBLE

Nome del Prodotto



Movimentazione a Motore / Batteria



Bastone per Tenda Sartoriale



Scorrimento Verticale



Prodotto da Interno



Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a vista e tenda arredo integrata. Testata e catenella in acciaio Inox, completa di anelli per bastone.

Caratteristiche

Discesa tessuto anteriore
 Testata con supporto 140x80mm in acciaio Inox
 Rullo interno Ø30mm
 Fondale Ø16mm
 Bastone Ø16/20mm in acciaio Inox
 Terminale fondale tondo

Movimentazione


Motore elettronico 24V
 Motore a destra
Necessita di trasformatore e radiocomando per regolazione fine-corsa

Applicazione


A parete
 Fissaggio con viti e tasselli
 Discesa tessuto anteriore



Fondale a vista




Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale



Applicazione a parete (vista dall'alto)




Applicazione a parete (standard)



Staffa lunga per testata (opzione)

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
 Da 600 mm a 2000 mm

Altezza*
 Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema per tende a rullo e tende sartoriali

Finitura supporti

ACCIAIO LUCIDATO

ACCIAIO SATINATO

Opzioni

- Staffa lunga per testata
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore
- Anelli in acciaio Inox per bastone
- Tenda morbida da appendere al bastone

Opzioni motore

- Motore a batteria e alimentatore per ricarica
- Motore a sinistra
- Trasformatore 230V - 24V
- Radiocomando 1 canale o 5 canali
- Altre automazioni



Large Tende a rullo per medie larghezze

Movimentazione a catenella, argano e motore
Verticale

Come rilevare le misure - pag. 91

Large



Nella foto:

Tenda a rullo a motore + guida cavo

Serie Large, tenda a rullo con avvolgimento tessuto a vista e guida cavo

Fly®

Fascia di prezzo
tessuto Fly

Il panorama perfetto che ti stupisce ogni volta che lo guardi.
Nella foto stiamo utilizzando il tessuto filtrante Stripe colore
bianco con discesa tessuto anteriore.

Large

Scheda prodotto a pag. 64



Nella foto (a destra):

Tenda a rullo con catenella

Large

Nella foto (a sinistra):

Dettaglio fondale in tasca

Scheda prodotto a pag. 56



In questo scenario, la moda e la tenda tecnica si incontrano, i tessuti vestono e danno vita a colori ed abbinamenti nuovi.




Nella foto:

Tenda a rullo a motore

Large

Scheda prodotto a pag. 60

Tende a rullo senza cassetto by Pronema



Uno showroom di serramenti con pareti e vetrate neutre. Un ambiente di lavoro, un pianoforte, una tonalità di tessuto color lino Kansas della nuova collezione Pronema. Legno, vetro, metallo e tende tecniche in un'unica stanza, come un dipinto.


Tenda a rullo a catenella

Large Discesa libera

Codice Prodotto 9114007

LARGE

Nome del Prodotto



Tenda a rullo a discesa libera con avvolgimento tessuto a vista. Testate tecniche e catenella in acciaio Inox, per medie dimensioni.

Caratteristiche

- Discesa tessuto anteriore
- Testata con supporto 105x75mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø36mm
- Fondale Ø30mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- A catenella
- Catenella a destra ad anello continuo
- Catenella H 1300mm demoltiplicata

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto anteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2700 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto


Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

ACCIAIO SATINATO




Fondale a vista

Cover per testata


Ingombro staffa corta

Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Cover per testata
- Catenella a sinistra
- Catenella a misura

- Catenella demoltiplicata
- Catenella demoltiplicata con fine corsa
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore



Tenda a rullo ad argano

Large Discesa libera

Codice Prodotto 9114008

LARGE

Nome del Prodotto



Tenda a rullo a discesa libera con avvolgimento tessuto a vista. Testate tecniche in acciaio Inox, per vani di medie dimensioni.

Caratteristiche

- Discesa tessuto anteriore
- Testata con supporto 105x75mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø40mm
- Fondale Ø30mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- Ad argano
- Argano a destra con asta fissa
- H asta = H tenda meno 900mm
- Argano demoltiplicato

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto anteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2700 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto


Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

ACCIAIO SATINATO




Fondale a vista

Cover per testata


Ingombro staffa corta

Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Cover per testata
- Argano a sinistra

- Asta argano a misura
- Asta argano amovibile
- Fondale a vista
- Discesa tessuto posteriore

Tenda a rullo a motore

Large Discesa libera


Codice Prodotto 9114010

LARGE

Nome del Prodotto



Movimentazione a Motore / Batteria



Scorrimento Verticale



Prodotto da Interno



Tenda a rullo a discesa libera con avvolgimento tessuto a vista. Testate tecniche in acciaio Inox, consigliato con motore a batteria, per vani di medie dimensioni.

Caratteristiche

- Discesa tessuto posteriore
- Testata con supporto 105x75mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø40mm
- Fondale Ø30mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- Motore meccanico 230V
- Motore a destra

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto posteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2700 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto

Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti


ACCIAIO SATINATO




Fondale a vista



Cover per testata




Ingombro staffa corta




Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Cover per testata
- Fondale a vista
- Discesa tessuto anteriore

Opzioni motore

- Motore a batteria e alimentatore per ricarica
- Motore a sinistra
- Motore elettronico
- Radiocomando 1 canale o 5 canali
- Altre automazioni


Tenda a rullo ad argano + cavi

Large Guida cavo

Codice Prodotto 9114009

LARGE

Nome del Prodotto



Tenda a rullo con guida cavo e avvolgimento tessuto a vista.
Testate tecniche e cavi in acciaio Inox, per vani di medie dimensioni.

Caratteristiche

- Discesa tessuto posteriore
- Testata con supporto 105x75mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø40mm
- Fondale Ø30mm
- Terminale fondale tondo
- Guida cavo Ø3mm in acciaio Inox


Movimentazione

- Ad argano
- Argano a destra con asta fissa
- H asta = H tenda meno 900mm
- Argano demoltiplicato

Applicazione

- Testate a parete
- Cavi a pavimento
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto posteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2700 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm


Scelta del tessuto

Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema


Finitura supporti




Fissaggio cavi a parete



Cover per testata





Ingombro staffa corta



Ingombro staffa lunga

Tipo di applicazione



Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Cover per testata
- Argano a sinistra
- Asta argano a misura
- Asta argano a misura
- Argano con rimando interno dell'asta
- Asta argano amovibile
- Staffa fissaggio cavi a parete (corta o lunga)
- Discesa tessuto anteriore

Tenda a rullo a motore + cavi

Large Guida cavo

Codice Prodotto 9114011

LARGE


Nome del Prodotto



Movimentazione a Motore / Batteria



Guide Cavi



Scorrimento Verticale



Uso Interno ed Esterno



✓ ECO BONUS
Prodotto detraibile

Tenda a rullo con guida cavo e avvolgimento tessuto a vista.
Testate tecniche e cavi in acciaio Inox, consigliato con motore a batteria, per medie dimensioni.

Caratteristiche

- Discesa tessuto posteriore
- Testata con supporto 105x75mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø40mm
- Fondale Ø30mm
- Terminale fondale tondo
- Guida cavo Ø3mm in acciaio Inox

Movimentazione

- Motore meccanico 230V
- Motore a destra


Applicazione

- Testate a parete
- Cavi a pavimento
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto posteriore

Fissaggio cavi pavimento



* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 2700 mm

Altezza*
Da 200 mm a 3000 mm

Scelta del tessuto


Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

ACCIAIO SATINATO



STAFFA CORTA STAFFA LUNGA


Fissaggio cavi a parete

Cover per testata

Ingombro staffa corta

Ingombro staffa lunga

Tipo di applicazione



Prospetto frontale

Applicazione a parete (standard)

Applicazione a soffitto (opzione)

Staffa lunga per testata

Staffa lunga (opzione)

Staffa corta (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Cover per testata
- Staffa fissaggio cavi a parete (corta o lunga)
- Discesa tessuto anteriore

Opzioni motore

- Motore a batteria e alimentatore per ricarica
- Motore a sinistra
- Motore con fine-corsa elettronico
- Motore con fine-corsa elettronico e ricevitore radio
- Radiocomando 1 canale o 5 canali
- Altre automazioni / Sensori vento



come un dipinto

Extra Large Tende a rullo per larghezze oversized

Movimentazione a catenella, argano e motore
Verticale

Come rilevare le misure - pag. 91

Extra Large

APPLICAZIONE
A SOFFITTO



Nella foto:

Tenda a rullo a motore + cavi

Extra Large

Scheda prodotto a pag. 76

I NOSTRI TESSUTI, IL CANVAS PERFETTO

Abbiamo ombreggiato dall'esterno come un dipinto, queste splendide vetrate sul lago scegliendo le tende della serie **Extra Large** con tessuto Soltis 92 colore champagne. La caduta del tessuto è posteriore, movimentato in domotica.

APPLICAZIONE
A PARETE






Tenda a rullo ad argano

Extra Large Discesa libera

Codice Prodotto 9114012

**EXTRA
LARGE**

Nome del
Prodotto



Tenda a rullo a discesa libera con avvolgimento tessuto a vista.
Testate tecniche in acciaio Inox, per vani di grandi dimensioni.

Caratteristiche

- Discesa tessuto posteriore
- Testata con supporto 134x105mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø60mm rinforzato
- Fondale Ø40mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- Ad argano
- Argano a destra con asta fissa
- H asta = H tenda meno 900mm
- Argano demoltiplicato

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto posteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 3700 mm

Altezza*
Da 400 mm a 3400 mm

Scelta del tessuto


Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

ACCIAIO SATINATO




Fondale a vista

Cover per testata


Ingombro staffa corta

Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Cover per testata
- Argano a sinistra
- Asta argano a misura
- Asta argano amovibile
- Fondale a vista
- Discesa tessuto anteriore

Tenda a rullo a motore

Extra Large Discesa libera

Codice Prodotto 9114014

**EXTRA
LARGE**

Nome del
Prodotto



Tenda a rullo a discesa libera con avvolgimento tessuto a vista.
Testate tecniche in acciaio Inox, per vani di grandi dimensioni.

Caratteristiche

- Discesa tessuto posteriore
- Testata con supporto 134x105mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø60mm rinforzato
- Fondale Ø40mm
- Terminale fondale tondo


Movimentazione

- Motore fine-corsa meccanico 230V
- Motore a destra

Applicazione

- A parete
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto posteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 3700 mm

Altezza*
Da 400 mm a 3400 mm

Scelta del tessuto


Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

ACCIAIO SATINATO




Fondale a vista

Cover per testata


Ingombro staffa corta

Ingombro staffa lunga


Tipo di applicazione




Prospetto frontale




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Cover per testata
- Fondale a vista
- Discesa tessuto anteriore

Opzioni motore

- Motore a sinistra
- Motore elettronico 230 V
- Motore radio 230 V
- Radiocomando 1 canale o 5 canali
- Altre automazioni


Tenda a rullo ad argano + cavi

Extra Large Guida cavo

Codice Prodotto 9114013

**EXTRA
LARGE**

Nome del
Prodotto



Tenda a rullo con guida cavo e avvolgimento tessuto a vista.
Testate tecniche e cavi in acciaio Inox, per grandi dimensioni.

Caratteristiche

- Discesa tessuto posteriore
- Testata con supporto 134x105mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø60mm rinforzato
- Fondale Ø40mm
- Terminale fondale tondo
- Guida cavo Ø6mm in acciaio Inox


Movimentazione

- Ad argano
- Argano a destra con asta fissa
- H asta = H tenda meno 900mm
- Argano demoltiplicato

Applicazione

- Testate a parete
- Cavi a pavimento
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto posteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 3700 mm

Altezza*
Da 400 mm a 3400 mm

Scelta del tessuto


Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

ACCIAIO
SATINATO





Fissaggio cavi a parete

Cover per testata


Ingombro staffa corta

Ingombro staffa lunga

Tipo di applicazione




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)

Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata

Staffa lunga (opzione)

Staffa corta (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Cover per testata
- Argano a sinistra
- Asta argano a misura

- Argano con rimando interno dell'asta
- Asta argano amovibile
- Staffa fissaggio cavi a parete (corta o lunga)
- Discesa tessuto anteriore



Tenda a rullo a motore + cavi

Extra Large Guida cavo

Codice Prodotto 9114015

**EXTRA
LARGE**

Nome del
Prodotto



Tenda a rullo con guida cavo e avvolgimento tessuto a vista.
Testate tecniche e cavi in acciaio Inox, per grandi dimensioni.

Caratteristiche

- Discesa tessuto posteriore
- Testata con supporto 134x105mm
- Testata in acciaio Inox
- Rullo interno Ø60mm rinforzato
- Fondale Ø40mm
- Terminale fondale tondo
- Guida cavo Ø6mm in acciaio Inox


Movimentazione

- Motore fine-corsa meccanico 230V
- Motore a destra

Applicazione

- Testate a parete
- Fissaggio cavi a pavimento
- Fissaggio con viti e tasselli
- Discesa tessuto posteriore

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 600 mm a 3700 mm

Altezza*
Da 400 mm a 3400 mm

Scelta del tessuto


Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

ACCIAIO SATINATO





Fissaggio cavi a parete

Cover per testata


Ingombro staffa corta

Ingombro staffa lunga

Tipo di applicazione




Applicazione a parete (vista dall'alto)



Applicazione a parete (standard)

Applicazione a soffitto (opzione)



Staffa lunga per testata

Staffa lunga (opzione)

Staffa corta (opzione)

Opzioni

- Applicazione a soffitto
- Staffa lunga per testata
- Cover per testata
- Staffa fissaggio cavi a parete (corta o lunga)
- Discesa tessuto anteriore

Opzioni motore

- Motore a sinistra
- Motore elettronico 230 V
- Motore radio 230 V
- Radiocomando 1 canale o 5 canali
- Altre automazioni / Sensori vento



come un dipinto

Mini + Simple Tende a rullo per piccole e medie dimensioni

Movimentazione a molla, catenella motore
Verticale

Come rilevare le misure - pag. 91


Mini Simple

simple, ma panoramic



Semplice e panoramico.

Il profumo di un caffè, il panorama come un dipinto, le voci allegre delle persone intorno. Il semplice riflesso mozzafiato di un tramonto ti cattura. La serie Simple sulle vetrate.



APPLICAZIONE
A PARETE

Nella foto:

Tenda a rullo a catenella

Simple

Scheda prodotto a pag. 86

Tenda a rullo a molla

Mini **Discesa libera**


Codice Prodotto 9114006

MINI

Nome del Prodotto



Movimentazione Manuale



Scorrimento Verticale



Prodotto da Interno



Tenda a rullo a discesa libera e avvolgimento tessuto a vista.
Testate e catenella in nylon, per vani di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche

Discesa tessuto anteriore
Testate in nylon
Rullo Ø23mm in alluminio
Fondale Ø15mm

Movimentazione

A molla
Comando a molla decelerata

Applicazione

A parete
Fissaggio con viti e tasselli
Discesa tessuto anteriore




Fondale a vista (standard)




Fondale in tasca (opzione)


Tipo di applicazione




Prospetto frontale



Applicazione a parete (vista dall'alto)




Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 400 mm a 1300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 2100 mm

Scelta del tessuto

Fly **One**

Tessuti Fly
Pronema

Tessuti One
Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

BIANCO

GRIGIO

Opzioni

Applicazione a soffitto

Testata lunga

Fondale in tasca

Discesa tessuto posteriore


Tenda a rullo a catenella

Mini **Discesa libera**

Codice Prodotto 9114005

MINI

Nome del Prodotto



Tenda a rullo a discesa libera e avvolgimento tessuto a vista. Testate e catenella in nylon, per vani di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche

Discesa tessuto anteriore
Testate in nylon
Rullo Ø23mm in alluminio
Fondale Ø15mm

Movimentazione

A catenella
Catenella a destra
Catenella ad anello continuo
Fine corsa in plastica per blocco movimentazione tenda

Applicazione

A parete
Fissaggio con viti e tasselli
Discesa tessuto anteriore




Fondale a vista (standard)




Fondale in tasca (opzione)


Tipo di applicazione




Prospetto frontale



Applicazione a parete (vista dall'alto)




Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 400 mm a 1300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 2100 mm

Scelta del tessuto

Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

BIANCO

GRIGIO

Opzioni

Applicazione a soffitto

Testata lunga

Catenella a sinistra

Catenella a misura

Fondale in tasca

Discesa tessuto posteriore


Tenda a rullo a catenella

Simple Discesa libera

Codice Prodotto 9114020

SIMPLE

Nome del Prodotto



Tenda a rullo a discesa libera e avvolgimento tessuto a vista. Testate e catenella in nylon, per vani di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche

Discesa tessuto anteriore
Testate in nylon
Rullo Ø36mm in alluminio
Fondale Ø22mm

Movimentazione

A catenella
Catenella a destra
Catenella ad anello continuo
Fine corsa in plastica per blocco movimentazione tenda

Applicazione

A parete
Fissaggio con viti e tasselli
Discesa tessuto anteriore




Fondale a vista (standard)




Fondale in tasca (opzione)


Tipo di applicazione




Prospetto frontale



Applicazione a parete (vista dall'alto)




Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 400 mm a 2300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 2900 mm

Scelta del tessuto

Fly® One®

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

BIANCO

GRIGIO

Opzioni

Applicazione a soffitto

Testata lunga

Catenella a sinistra

Catenella a misura

Fondale in tasca

Discesa tessuto posteriore


Tenda a rullo a motore

Simple Discesa libera


Codice Prodotto 9114021

SIMPLE

Nome del Prodotto



Movimentazione a Motore / Batteria



Scorrimento Verticale



Prodotto da Interno



Tenda a rullo a discesa libera e avvolgimento tessuto a vista. Testate e catenella in nylon, per vani di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche

Discesa tessuto anteriore
Testate in nylon
Rullo Ø30mm in alluminio
Fondale Ø22mm

Movimentazione

Motore elettronico 24V
Motore a destra
Necessita di trasformatore e radiocomando per regolazione fine-corsa

Applicazione

A parete
Fissaggio con viti e tasselli
Discesa tessuto anteriore




Fondale a vista (standard)




Fondale in tasca (opzione)


Tipo di applicazione




Prospetto frontale



Applicazione a parete (vista dall'alto)




Applicazione a parete (standard)



Applicazione a soffitto (opzione)

* Misure indicative da valutare in base al tessuto utilizzato



Larghezza*
Da 400 mm a 2300 mm

Altezza*
Da 200 mm a 2900 mm

Scelta del tessuto

Fly One

Tessuti Fly Pronema Tessuti One Pronema

Richiedi il campionario tessuti filtranti e blackout della collezione Pronema

Finitura supporti

BIANCO

GRIGIO

Opzioni

Applicazione a soffitto
Testata lunga
Fondale in tasca
Discesa tessuto posteriore

Opzioni motore

Motore a batteria e alimentatore per ricarica
Motore a sinistra
Trasformatore 230V - 24V
Radiocomando 1 canale o 5 canali
Altre automazioni


Come rilevare le misure Tutti i prodotti

Appunti


Come rilevare le misure / Tutti i prodotti

I prodotti a catalogo sono da considerare vista interna standard

1 Scegli il tipo di misura da rilevare: Misura finita Misura vano Misura telo



Misura finita: Indicare misura prodotto finito
LF= Larghezza finita HF= Altezza finita




Misura vano: Dalla misura indicata verranno tolti 3/4mm
LV= Larghezza vano HV= Altezza vano

Misura telo: Alla misura indicata saranno aggiunte la misura del
cassonetto e guide LT= Larghezza telo HT= Altezza telo


2 Compila il preventivo e l'ordine utilizzando P4B.
Visita l'indirizzo pronema.it/ordina-online o utilizza il QR code.



i Indicare la discesa del tessuto



DISCESA ANTERIORE



DISCESA POSTERIORE

P4B

Pronema 4 Business®

La web app dedicata ai rivenditori Pronema. Richiedi le tue credenziali. Entra nel mondo P4B.

- ✓ Compila i tuoi preventivi
- ✓ Invia gli ordini
- ✓ Controlla lo stato di avanzamento ordine

Scopri di più:
www.pronema.it/ordina-online



Collegati alla web app:
www.pronema.it/p4b



Consulta il sito pronema.it/superbonus per tutte le informazioni relative alle schermature solari e bonus fiscali.

Proteggi
il tuo
Mondo.



Con l'acquisto dei nostri prodotti
avrete la consapevolezza di non
recare alcun danno all'ambiente.

Resistenza al vento UNI EN ISO 13561

Pronema è stato il primo produttore in Italia a rispondere alle normative europee e ad avere ottenuto la Certificazione Classe 2 di resistenza al carico del vento, su tutti i suoi modelli di tende e zanzariere. Per il vostro cliente, questo significa: acquistare un prodotto solido e robusto che garantisce durata nel tempo ed un funzionamento impeccabile.

Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001: 2015

Il nostro Sistema di Gestione, certificato UNI EN ISO 9001, requisito da noi ottenuto per la progettazione e produzione di zanzariere e tende tecniche, è un preciso controllo di tutti i processi aziendali, dalla progettazione alla consegna dei prodotti ed è ulteriore prova di qualità e garanzia per voi ed i vostri clienti.

Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001: 2015

Da maggio 2009 abbiamo acquisito questa certificazione. Non solo produciamo zanzariere e tende di altissima qualità ma lo facciamo anche nel massimo rispetto dell'ambiente e della sicurezza a tutti i livelli. Volendo essere d'esempio nella protezione dell'ambiente ecco alcuni dei principi che ci siamo impegnati a rispettare:

- Verificare e migliorare costantemente le nostre prestazioni ambientali;
- Ridurre i consumi energetici ed il volume dei rifiuti generati e smaltiti;
- Prendere costantemente in considerazione la salvaguardia dell'ambiente;
- Diffondere a clienti, fornitori ed enti il "messaggio ambientale".

Scarica le nostre
certificazioni



PRONEMA

PROTEGGE IL TUO MONDO



Per maggiori informazioni, inquadra con la fotocamera del tuo smartphone i **QR CODE** qui sotto.

CONFIGURATORE P4B
PREVENTIVI / ORDINI




SCOPRI I PRODOTTI
SUL NOSTRO SITO



CONDIZIONI
DI VENDITA



Come un Dipinto
FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MARZO 2022
©2022 COPYRIGHT PRONEMA S.R.L.



Come un Dipinto

Tende a Rullo senza Cassonetto

CAT11-MAR2022-R04

PRONEMA HEADQUARTERS

Via Gallone 6, 28010
Agrate Conturbia (NO) Italia

+39 0322 505050
info@pronema.it
www.pronema.it

FOLLOW US

@pronema.italia

IT € 15,00